



201819121231

检测报告

项目名称:

废水检测

委托单位:

金宏致电子（深圳）有限公司

单位地址:

深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区景盛24号A、C栋

受检单位:

金宏致电子（深圳）有限公司

报告编写: 朱凤燕

审核: 范江军

朱凤燕

范江军

签发: 陈星星

日期:

陈星星

2024.8.22


签发人职务职称: ☒ 技术负责人 / ☒ 高级工程师 / ☐ 工程师

深圳市华保科技有限公司

深圳市华保科技有限公司

ShenZhen Huabao Technology Co.,Ltd

Tel | 0755-86676046 Web | www.hbcma.com Zip | 518055 E-mail | Huabao@dongjiang.com.cn
地址 | 深圳市高新技术产业园北朗山路中9号东江环保大楼9楼 ADD | Dongjiang Environmental Building No.9 Langshan Road,
High-Tech Industrial Park, Shenzhen, P.R. China



报 告 声 明

- 1、本报告涂改无效，无编写人、审核人、签发人签字无效。
- 2、本报告无检验检测专用章、骑缝章无效；本报告未加盖 CMA 或 CNAS 章时，仅限于内部参考，不具有对社会的证明作用。
- 3、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 4、本报告未经同意不得作为商业广告使用。
- 5、本报告检测结果只代表检测时的生产工况下的排放状况，排放限值标准由客户提供。
- 6、不可重复性试验、不能进行复检的样品和项目，本公司不受理复检申请，客户应放弃异议权利。
- 7、本报告只对采样/送样样品负检测技术责任。检测结果的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果、本机构不承担任何经济和法律责任。
- 8、对本报告有疑议，请在收到报告十五日内与本公司联系。
- 9、更改的报告，自更改报告签发之日起，被更改替代的原报告自动作废。

本公司通讯资料:

深圳市华保科技有限公司

网站: www.hbcma.com

电子邮箱: Huabao@dongjiang.com.cn

注册地址: 深圳市南山区科技园北朗山路9号东江环保大楼9楼

沙井实验室: 深圳市宝安区沙井街道办共和（蚝二）工业区东江环保处理基地三楼

龙岗实验室: 深圳市龙岗区坪地街道年鹏路8号厂房4三楼、四楼

投诉电话: 0755-26911239

业务电话: 0755-86676046

邮政编码: 518055

huabao

technology

HBKJ/CX-35-05E

NO: SZ291698

第 3 页 , 共 4 页

报告编号: HB241K0035130-3277

检测信息

一、检测概况

受检单位	金宏致电子（深圳）有限公司		
受检地址	深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区景盛24号A、C栋		
采样时间	2024年08月07日	分析时间	2024年08月07日~13日
采样人员	黄永顺、陈铖		
本报告检测场所	☒ ①沙井实验室 ☒ ②龙岗实验室		
分析人员	黄永顺、陈铖、林曼君、许财有、陈园园、陈展锐、吴威、麦小川、冯文秀		
采样依据	《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019、 《水质 样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）		

二、检测方法及仪器

检测项目	检测方法名称及编号	仪器型号及名称	最低检出限
pH值	电极法 HJ 1147-2020	PH60-Z型 智能型PH计	—
悬浮物 ^②	重量法 GB/T 11901-1989	BSA124S型 电子天平	4 mg/L
化学需氧量 ^②	重铬酸盐法 HJ 828-2017	SCOD-100型 标准COD消解器	4 mg/L
氨氮 ^②	纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	UV-1900i 型紫外 可见分光光度计	0.025 mg/L
总磷 ^②	钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989		0.01 mg/L
总氮 ^②	碱性过硫酸钾-紫外分光光度法 HJ 636-2012		0.05 mg/L
阴离子表面活性剂 ^②	亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987		0.05 mg/L
石油类 ^②	红外分光光度法 HJ 637-2018	OIL 460型 红外测油仪	0.06 mg/L
总有机碳 ^①	燃烧氧化-非分散红外吸收法 HJ 501-2009	TOC-L CPH型 总有机碳分析仪	0.1 mg/L
总铜 ^②	电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	Avio 500型 电感耦合等离子体光谱仪	0.006 mg/L

深圳市华保科技有限公司

ShenZhen Huabao Technology Co.,Ltd

Tel | 0755-86676046 Web | www.hbcma.com Zip | 518055 E-mail | Huabao@dongjiang.com.cn

地址 | 深圳市高新技术产业园北朗山路中9号东江环保大楼9楼 ADD | Dongjiang Envrnmental Building.No.9 Langshan Road, High-Tech Industrial Park,Shenzhen,P.R.China

CS

扫描全能王

三、 检测结果

单位: mg/L (pH值无量纲)

检测点位名称	样品状态	样品编号	检测项目	检测结果	参考排放限值
综合废水 排放口 (DW002)	微黄色, 无气味, 无油膜, 液体	—	pH值	7.5	6~9
		WS2480783A0001	悬浮物 ^②	4 (L)	30
		WS2480783A0002	化学需氧量 ^②	7	80
			氨氮 ^②	2.20	10
			总氮 ^②	16.0	20
		WS2480783A0003	总磷 ^②	0.05	0.5
		WS2480783A0005	阴离子表面活性剂 ^②	0.05 (L)	5.0
		WS2480783A0004	石油类 ^②	0.06 (L)	2.0
		WS2480783A0007	总有机碳 ^①	11.3	20
		WS2480783A0006	总铜 ^②	0.082	0.5

备注: 1、检测项目的排放限值均依据客户提供的排污许可证列出。
2、检测结果小于检出限或未检出以“检出限 (L)”表示。
3、本报告中①是指沙井实验室, ②是指龙岗实验室。

报告结束